




**POLICON**  
*Engineering & Manufacturing*

# *Заслонка шиберная (модель ЗШ)*

# Заслонка шиберная (модель ЗШ)


Заслонка шиберная предназначена для перекрытия разгрузочного окна бункера для регулирования количества подаваемого порошкового материала в питатель или полного перекрытия разгрузочного окна в период ремонта питателя и профилактических мероприятий.



## Особенности конструкции:

- изготавливается с применением нержавеющей сталей.
- простота конструкции обеспечивает надежность и долговечность работы, легкость обслуживания.
- встраивается в системы автоматической развески в цехах приготовления резиновых смесей.

# Заслонка шиберная (модель ЗШ)



## Технические характеристики:

### Модель ЗШ - 1

Размер отверстия при открытых заслонках, мм ..... 800 x 400

Габариты, мм

длина ..... 880

ширина ..... 1 020

высота ..... 100

Вес, кг ..... 64

### Модель ЗШ - 2

Размер отверстия при открытых заслонках, мм ..... 1 000 x 400

Габариты, мм

длина ..... 1 080

ширина ..... 1 020

высота ..... 100

Вес, кг ..... 74

Данное изделие можно изготовить по ТЗ заказчика, учитывая его заданные параметры и особенности.

**Оборудование для пищевой промышленности**

**Оборудование для производства шин,  
резинотехнических изделий и пластиков**


**Проектирование и модернизация производств**

**Нестандартное оборудование**

**Запасные части и сервис**

**Аутсорсинг - ремонт и обслуживание оборудования**

**Глобальные инжиниринговые решения**



**АО «Поликон»**

**644009, Россия, г. Омск, ул. Лермонтова, 194  
Тел./факс +7 (3812) 36-74-12, 36-74-02, 48-48-30**

**e-mail: [info@policon-rt.ru](mailto:info@policon-rt.ru)**

**[www.policon-rt.ru](http://www.policon-rt.ru)**